

УПРАВЛЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ГЛАВНОГО МЕДИЦИНСКОГО  
УПРАВЛЕНИЯ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН  
КОМПЛЕКС ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ  
РУз, 100047, г. Ташкент, ул. С. Азимова, 65, тел.236-14-84

Свидетельство об  
аккредитации  
№UZ.AMT. 07.MAI 812

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 36  
от 25 января 2022 г.

Наименование подразделения: профилактическая токсико-гигиеническая лаборатория  
Заявитель: отдел по выдаче санитарно-эпидемиологического заключения  
Изготовитель (потребитель): СП ООО «RS SUCCESS AGRO»  
Адрес: РУз, Сырдарьинская обл, Хавастский р-он, ССГ Пахтакор  
Наименование продукции, данные маркировки: (Узбекистан)

Обр. № 1. Конопляное масло 250 мл

Цель, задачи испытаний: проведение субподрядных испытаний  
Дата поступления образца в лабораторию: 20.01.2022г.  
Дата проведения испытаний: начало 20.01.2022г. окончание 25.01.2022г.  
НД на объекты испытаний: на соответствии СанПиН РУз № 0366-19 и UzTR.724-023:2020  
Условия проведения испытаний: температура 22° С, относительная влажность 41 %.  
Дополнительная информация \_\_\_\_\_

Результаты проведения испытаний (измерений)

№	Наименование Показателей	НД на методы испытаний	По НД	Фактически
				1
1	Бенз(а)пирен, mg/kg, не более	ГОСТ Р51650	0,002	не обнаружено

Протокол испытаний составлен в 2 экземплярах, состоит из 1-х страниц.

\*Протокол испытаний распространяется только на представленные образцы и не действителен без подписи и печати

«Испытания проводил»  
врач-лаборант Ташпулатов Ф.Н.  
Ф.И.О., должность и подпись

«Контролировал»  
врач-лаборант Эргашев Х.К.  
Ф.И.О., должность и подпись

«Утвердил»

«Дата выдачи и печать»

Элинская О.Л.  
Ф.И.О. зав. лабораторией и подпись

«25» января 2022г.

\*\*\*\*\*

Отдел по выдаче санитарно-эпидемиологического заключения

Заключение: Соответствует требованиям СанПиН 0366-19, UzTR 724-023:2020

Санитарный врач: Шукуров Д.А.

**УПРАВЛЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ГЛАВНОГО МЕДИЦИНСКОГО  
УПРАВЛЕНИЯ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН  
КОМПЛЕКС ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ  
РУз, 100047, г. Ташкент, ул. С. Азимова, 65, тел.236-14-84**

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 45  
От 26 января 2022г.**

Свидетельство об  
аккредитации №UZ.AMT.  
07.MAI 812

Наименование подразделения: бактериологическая лаборатория  
Заявитель: отдел по выдаче санитарно-эпидемиологического заключения  
Изготовитель (заказчик): ИП ООО « RS SUCCESS AGRO »  
Адрес: РУз.Сырдарьинская обл, Хавастский р-н, ССГ Пахтакор, МСГ Узбекистон тукинчилиги, ул Леодар дом 1  
Наименование продукции, данные маркировки:  
**Образец №1 Коноплянное масло 250g**  
Номер акта отбора образца: №211 от 20.01.22г Согласно программы испытаний по ТУ производителя (экспериментальная партия)  
Дата поступления образца в лабораторию: 21.01.22г.....  
Дата проведения испытаний: начало 21.01.22г. окончание 26.01.22г.  
НД на объекты испытаний: на соответствие ТУ производителя  
Условия проведения испытаний: температура 21°С....., относительная влажность 51%.....  
Дополнительная информация: сан.эпид.заключение.....

**Результаты проведения испытаний (измерений)**

№	Наименование показателей	НД на методы испытаний	По НД	Фактически № 1
1	МАФAM	ГОСТ 10444.15-94	<3,0*10 <sup>5</sup> КОЕ/g	55КОЕ/g
2	БГКП (Coliforms +30°С)	ГОСТ 31747-2012	< 10 <sup>3</sup> КОЕ/g	Не обнаружено
3	Пат. флора в. т.ч. Salmonella	ГОСТ 31659 - 2012	В 125,0 г не доп	Не обнаружено
4	E coli (+44°С)	ГОСТ31708-2012	< 10 КОЕ/g	Не обнаружено
5	Анаэробные Сульфит.редуц. клостридии	ГОСТ29185-14	< 10 <sup>4</sup> КОЕ/g	Не обнаружено
6	Сем. Enterodacteriaceae	ГОСТ 32064-2013	<10 <sup>4</sup> КОЕ/g	Не обнаружено
7	S.aureus	ГОСТ 31746-2012	< 10 <sup>2</sup> КОЕ/g	Не обнаружено
8	B cereus	ГОСТ10444.8-2013	<10 КОЕ/g	Не обнаружено
9	Дрожжи/плесень	ГОСТ 10444.12-2013	<10 <sup>4</sup> /10 <sup>4</sup> КОЕ/g	Не обнаружено/не обнаружено

**Протокол испытаний составлен в 2 экземплярах, состоит из 1 страницы.**

*\*Протокол испытаний распространяется только на представленные образцы и не действителен без подписи и печати.*

«Испытания проводил»  
Захарова Л.А. лаборант  
И.О., должность и подпись

«Контролировала»  
Пахомова В.А.  
ФИО должность и подпись

«Утвердил»  
Зав.баклабораторией  
Эшназаров С.Э.  
Ф.И.О. зав.лаборатории и подпись

«Дата выдачи и печать»

«26» января 2022г

Отдел по выдаче санитарно-эпидемиологического заключения:

УПРАВЛЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ГЛАВНОГО МЕДИЦИНСКОГО  
УПРАВЛЕНИЯ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН  
КОМПЛЕКС ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ  
РУз, 100047, г. Ташкент, ул. С. Азимова, 65, тел.236-14-84

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №12  
от 24 января 2022 г.

Свидетельство об  
аккредитации  
№UZ.AMT. 07.MAI  
812

Наименование подразделения: Отдел «Радиационной безопасности с лабораторией контроля физических факторов внешней среды»  
Заявитель: отдел по выдаче санитарно-эпидемиологического заключения  
Изготовитель (заказчик): СП ООО "RS Success Agro"  
Адрес: обл. Сырдарьинская, р-н. Хавастский, ССГ Пахтакор  
Наименование продукции, данные маркировки:  
Образец № 1 Конопляное масло 250мл – (Узбекистан)  
Цель, задачи испытаний: Согласно программы испытаний № Л-211  
Дата поступления образца в лабораторию: 20.01.2022г.  
Дата проведения испытаний: начало 20.01.2022г. окончание 24.01.2022г.  
НД на объекты испытаний: на соответствие СанПиН РУз №0366-19 приложение 3, пункт 9  
Условия проведения испытаний: температура 20°C, относительная влажность 51%  
Дополнительная информация: Средства измерения: Спектрометр МКС-1315 зав. №5079  
Сертификат метрологической поверки № 409937 от 10.09.2021г. Весы CAS-MWP 600 № 12 MWPO600N0337.  
Сертификат метрологической поверки № 4802 от 21.06.2021г. Гигрометр психрометрический ВИТ-2 зав.№А4998/13  
Сертификат метрологической поверки №0905468 от 25.06.2021г.

В представленном образце  
Результаты проведения испытаний (измерений)

Наименование показателей	НД на методы испытаний	По НД	Фактически
Радионуклиды:			1
Цезий(Cs)-137, Вq/kg, н/б	О'z О'U 0547:2011 (МВИ.МН 1181-2011)	60	7,9
Стронций (Sr)-90, Вq/kg, н/б		80	2,5

Протокол испытаний составлен в 2 экземплярах, состоит из 1 страницы.

\*Протокол испытаний распространяется только на представленные образцы и не действителен без подписи и печати.

«Испытания проводил»  
Лабоант. Рахматуллаева Р.С.  
Ф.И.О., должность и подпись

«Контролировал»  
Инженер радиолог: Ахмаджонов Б.Т.  
Ф.И.О., должность и подпись

«Утвердил»  
Ахмаджанов Н.Т.  
Ф.И.О. зав. отд. и подпись



«Дата выдачи и печать»  
24 января 2022 г.

\*\*\*\*\*

Отдел по выдаче санитарно-эпидемиологического заключения:

Заключение: Соответствует требованиям СанПиН № 0366-19.  
Санитарный врач: Шеркуров Д.А.

УПРАВЛЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ГЛАВНОГО МЕДИЦИНСКОГО  
УПРАВЛЕНИЯ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН  
КОМПЛЕКС ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ  
РУз, 100047, г. Ташкент, ул. С. Азимова, 65, тел.236-14-84

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 36  
от 25 января 2022 г.

Свидетельство об  
аккредитации  
№UZ.AMT. 07.MAI  
812

Наименование подразделения: санитарно-гигиеническая лаборатория  
Заявитель: отдел по выдаче санитарно-эпидемиологического заключения  
Изготовитель (заказчик): СП ООО «RS SUCCESS AGRO»  
Адрес: РУз, Сырдарьинская область, Хаватский район, ССГ Пахаткор  
Наименование продукции, данные маркировки: (Узбекистан)

Обр. № 1. Конопляное масло 250 мл

Цель, задача испытаний: проведение лабораторных исследований №-211  
Дата поступления образца в лабораторию: 20.01.2022 г.  
Дата проведения испытаний: начало: 20.05.2022г. - окончание: 25.01.2022 г  
НД на объекты испытаний: на соответствие СанПиН РУз № 0366-19, п.7.1.  
Условия проведения испытаний: температура 20±2С, относительная влажность 49±2%.  
Дополнительная информация:.....

Результаты проведения испытаний (измерений)

№	Наименование показателей	НД на методы испытаний	По НД	Фактически
				1
1	Свинец, mg/kg, не более	МУ 8м/254-2011	0,1	0,025
2	Мышьяк, mg/kg, не более	МУ 8м/254-2011	0,1	0
3	Кадмий, mg/kg, не более	МУ 8м/254-2011	0,05	0,001
4	Ртуть, mg/kg, не более	МУ 8м/254-2011	0,03	0
5	Железо, mg/kg, не более	МУ 8м/254-2011	1,5	0,081
6	Медь, mg/kg, не более	МУ 8м/254-2011	0,1	0,005
7	ДДТ, mg/kg, не более	МУ №012-3/0010	0,1	0
8	ГХЦГ, mg/kg, не более	ГОСТ 2142-80	0,05	0
9	Кислотное число, мг КОН/г не более	OzDSt 1203:2015	0,4	0,15
11	Афлатоксин В1, mg/kg, не более	МУ №012-3/0008	0,005	0

Протокол испытаний составлен в 2 экземплярах, состоит из 1-ой страницы

Протокол испытаний распространяется только на представленные образцы и не действителен без подписи и печати.

«Испытания проводил»

врач-лаб.  Эргашев Х.К.

лаборант  Парпиева Д.Р.

«Контролировал»

врач-лаб.  Турсунова Д.С.

«Утвердил»

Заведующий лабораторией:  Аджиева Л.Э.

«Дата выдачи и печать»

от 25 января 2022г.

Отдел по выдаче санитарно-эпидемиологического заключения:

Заключение: Соответствует требованиям СанПиН 0366-19.

Санитарный врач: 